

ANTI-GERM IO-FILM

Désinfection des trayons après la traite
Liquide prêt à l'emploi à usage exclusivement professionnel
Application par trempage manuel à l'aide de gobelets trempeurs
Intérieur - Extérieur

PRODUIT BIOCIDES - Substance(s) active(s) pour 100g de produit : Iode 0,27g ; Numéro(s) de CAS 7553-56-2 ;
Numéro CE 231-442-4

GROUPE 1 : Désinfectants et produits biocides généraux; Type de produits 3 : Produits biocides destinés à l'hygiène vétérinaire. AL - Autre liquide. Numéro d'autorisation : FR-2019-0036 1-3. Titulaire de l'autorisation: ANTI-GERM INTERNATIONAL GmbH: Oberbrühlstr. 16-18 87700 MEMMINGEN Germany

PRESENTATION

- . Liquide, Brun foncé
- . pH pur : 4±0
- . pH à 10 g/l : Non applicable
- . Masse volumique à 20° C : 1,02 g/cm³
- . Point de gel : Non disponible

PROPRIETES

TREMPAGE DES TRAYONS A EFFET FILMANT

Propriétés rhéologiques assurant une bonne tenue sur le trayon, sans gouttage, donc sans perte de produit.

Composants essentiels :

Iode : 2700 mg/kg

Adoucissant, hydratant et émollient : glycérine, Allantoïne

Epaississant

Tensio-actifs

APPLICATION

MODE D'EMPLOI :

Vaches et bufflonnes: 8 - 10 mL/traitement

Brebis: 4 – 5 mL/traitement

Chèvres: 5 – 6 mL/traitement

Temps de contact de 5 minutes

Fréquence : 1 à 3 fois par jour (après chaque traite)

ANTI-GERM IO-FILM est un désinfectant bactéricide et levuricide.

-Toujours lire l'étiquette ou la notice avant utilisation et respecter toutes les instructions qui y sont indiquées

-Respecter les conditions d'emploi du produit (concentration, temps de contact, température, pH, etc.).

1)Un gobelet anti-déversement doit être utilisé pour le trempage manuel des trayons.

2)Remplir le réservoir avec le produit prêt à l'emploi et visser le gobelet trempoir par-dessus.

3)Le produit doit être amené à une température supérieure à 20°C avant utilisation.

4)Nettoyer les trayons avec précaution en les essuyant avec une serviette en papier / un chiffon à usage unique immédiatement avant la traite.

5)Après la traite, presser le réservoir et placer le gobelet de trempage sur chaque traxon en vous assurant que toute la longueur du traxon (3-5 cm) soit immergée dans le désinfectant.

6)Ajouter du désinfectant frais au besoin.

7)Laisser le produit jusqu'à la traite suivante. Maintenir les vaches debout jusqu'à ce que le produit soit sec (au moins 5 minutes).

8)Après la désinfection, vider le réservoir, nettoyer le réservoir et le gobelet trempeur en les rinçant à l'eau.

-Ne pas stocker à une température supérieure à 30°C

CONDITIONNEMENT

Jerrican 2l Translucide 2kg

Jerrican 10l Noir 10kg

Jerrican 22,5l Noir 21kg

Tonnelet carré 60l Bleu foncé 60kg

Fût 220l Bleu foncé 200kg

Utiliser le produit dans les 18 mois à partir de sa date de fabrication.

Stocker dans un endroit propre, frais et ventilé et loin des sources de chaleur et de lumière intense.

SECURITE

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur INTERNET : <http://www.kersia-group.com>

LEGISLATION

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Produit : **ANTI-GERM IO-FILM**

Date de MAJ : 01/07/21

version 1.4



Code : 075G0

Efficacité

Activité	Norme	Organisme(s) testé(s)	Substance(s) interférente(s)	Temps de contact:	Température:	Concentration:
Bactéricide	EN 1656	Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis	lait écrémé 1%	1min	30°C	60%
				5min	30°C	60%
	Modified EN 16437 - Method Drop/Dip	Staphylococcus aureus	lait écrémé 1%	5min	30°C	80%
Levuricide	EN 1657	Candida albicans	lait écrémé 1%	1min	30°C	60%
				5min	30°C	60%

HYPRED SAS

55, Boulevard Jules Verger B.P 10180, 35803 DINARD Cedex - FRANCE

Tél : +33 (0)2 99 16 50 00 Fax : +33 (0)2 99 16 50 20 - e-mail : kersia@kersia-group.com