

Trayfilm +

Liquide prêt à l'emploi à usage exclusivement professionnel

**HYGIÈNE DE LA MAMELLE APRES LA TRAITE
DÉSINFECTION DES TRAYONS PAR TREMPAGE
FILM BARRIÈRE**

PRODUIT BIOCIDES - N° Inventaire Ministère de l'Ecologie : 66481

Substance(s) active(s) pour 100g de produit : Acide L-(+)-lactique 2g +Acide glycolique 0,56g

GROUPE 1 : Désinfectants et produits biocides généraux; Type de produits 3 : Produits biocides destinés à l'hygiène vétérinaire

PRESENTATION

- . Liquide visqueux opaque, Vert foncé
- . pH pur : 2,8±0,2
- . pH à 10 g/l : Non disponible
- . Masse volumique à 20° C : 1,05 g/cm³
- . Point de gel : < -10 °C

PROPRIETES

- A base d'acide glycolique et acide lactique : action désinfectante : action bactéricide selon la norme EN1656 sur Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis en 1 minute et action levuricide selon la norme EN1657 sur Candida albicans en 5 minutes après la traite
- Recommandé dans les situations à risques avec recherche d'une protection physique du sphincter (barrière) associé à une désinfection (mauvaises conditions climatiques, de logement...)
- Produit filmogène barrière : forme un film persistant sur le trayon jusqu'à la traite suivante
- Facile à nettoyer à la traite suivante : se retire avec une lavette individuelle ou un papier individuel couplé à un produit moussant ou produit pulvérisable

- Enrichi en agents cosmétiques : glycérine, propylène glycol, xylitol, dérivé de lanoline
- Hydratant et émollient: Aloe Vera
- Agent épaississant : ne goutte pas à l'application
- Pigment vert foncé : ne marque pas la peau du trayon

APPLICATION

Trayfilm + est prêt à l'emploi.

Remplir le gobelet de trempage avec Trayfilm +.

Après la traite, appliquer le produit par trempage sur toute la longueur du trayon de l'animal à l'aide d'un gobelet trempeur. Laisser agir au minimum 5 minutes (maintenir les vaches debout jusqu'à ce que le produit soit sec).

Renouveler l'application de Trayfilm + après chaque traite. Nettoyer régulièrement à l'eau chaude le matériel d'application. A la traite suivante, utiliser systématiquement une méthode de nettoyage et d'essuyage des trayons avant la pose du faisceau trayeur.

CONDITIONNEMENT

Jerrican 2l Couleur naturelle 2kg

Jerrican 22l Bleu foncé 22kg

Tonnelet carré 60l Bleu foncé 60kg

Fût 220l Bleu foncé 220kg

Utiliser le produit dans les 12 mois à partir de sa date de fabrication.

Stocker dans un endroit propre, frais et ventilé et loin des sources de chaleur et de lumière intense.

SECURITE

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur INTERNET : <http://www.kersia-group.com>

LEGISLATION

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Pour les produits désinfectants, les tests d'efficacité suivants ont été réalisés en conformité avec les normes en vigueur.

Efficacité

Activité	Norme	Organisme(s) testé(s)	Substance(s) interférente(s)	Temps de contact:	Température:	Concentration:
Bactéricide	EN 1656	Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis	lait écrémé 1%	1min	30°C	60%
Levuricide	EN 1657	Candida albicans	lait écrémé 1%	5min	30°C	100%