

Trayor +

Liquide prêt à l'emploi à usage exclusivement professionnel
HYGIÈNE DE LA MAMELLE AVANT ET APRES LA TRAITE
DÉSINFECTION DES TRAYONS PAR APPLICATION MOUSSE OU PAR
PULVÉRISATION

PRODUIT BIOCIDES - N° Inventaire Ministère de l'Ecologie : 66479
Substance(s) active(s) pour 100g de produit : Acide L-(+)-lactique 2g +Acide glycolique 0,56g
GROUPE 1 : Désinfectants et produits biocides généraux; Type de produits 3 : Produits biocides destinés à l'hygiène vétérinaire

PRESENTATION

- . liquide limpide, Bleu
- . pH pur : 2,8±0
- . pH à 10 g/l : Non applicable
- . Masse volumique à 20° C : 1,03 g/cm³
- . Point de gel : Non disponible

PROPRIETES

- A base d'acide glycolique et acide lactique : action désinfectante : action bactéricide selon la norme EN1656 sur Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis en 30 secondes avant la traite et 1 minute après la traite.
- Double application possible : mousse ou pulvérisation
- Mousse : adapté à la mousse manuelle et automate de mousse
- Pulvérisation : adapté à la pulvérisation manuelle, aux systèmes de pulvérisation automatiques et aux robots de traite
- Enrichi en agents cosmétiques : glycérine, dérivé de lanoline
- Hydratant et émollient : Aloe Vera
- Tensio-actifs
- Colorant bleu (mousse blanche ou pulvérisation bleue très clair)

APPLICATION

Trayor + est prêt à l'emploi.

Avant la traite, appliquer le produit à l'aide d'un gobelet mousse ou automate de mousse ou pulvérisateur manuel ou automatique. Laisser agir au minimum 30 secondes pour l'action bactéricide. Essuyer systématiquement les trayons, avec précaution, avec un papier à usage unique ou une lavette individuelle, avant la pose du faisceau trayeur (désinfecter les lavettes après chaque utilisation).

Renouveler l'application de Trayor + avant chaque traite. Nettoyer régulièrement à l'eau chaude le matériel d'application.

Après la traite, appliquer le produit à l'aide d'un pulvérisateur manuel, automatique ou du robot de traite. Produit bactéricide en 1 minute, le laisser sur les trayons jusqu'à la traite suivante.

Renouveler l'application de Trayor + après chaque traite. Nettoyer régulièrement à l'eau chaude le matériel d'application. A la traite suivante, utiliser systématiquement une méthode de nettoyage et d'essuyage des trayons avant la pose du faisceau trayeur.

CONDITIONNEMENT

Jerrican 2l Couleur naturelle 2kg

Jerrican 22l Bleu foncé 20kg

Tonnelet Rond 60l Bleu foncé 60kg

Fût 220l Bleu foncé 220kg

Utiliser le produit dans les 12 mois à partir de sa date de fabrication.

Stocker dans un endroit propre, frais et ventilé et loin des sources de chaleur et de lumière intense.

SECURITE

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur INTERNET : <http://www.kersia-group.com>

LEGISLATION

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Pour les produits désinfectants, les tests d'efficacité suivants ont été réalisés en conformité avec les normes en vigueur.

Efficacité

Activité	Norme	Organisme(s) testé(s)	Substance(s) interférente(s)	Temps de contact:	Température:	Concentration:
Bactéricide	EN 1656	Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis	3 g/l albumine bovine	30 secondes	30°C	80%
			lait écrémé 1%	1min	30°C	80%