

PRATIC NF

Liquide prêt à l'emploi à usage exclusivement professionnel

PRODUIT BIOCIDES - N° Inventaire Ministère de l'Ecologie : 63916

Substance(s) active(s) pour 100g de produit : Acide D-gluconique, composé avec N,N"-bis(4-chlorophényl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tétraazatétradécanediamidine (2:1) 0,283g

GROUPE 1 : Désinfectants et produits biocides généraux; Type de produits 3 : Produits biocides destinés à l'hygiène vétérinaire

PRESENTATION

- . Liquide limpide, Rose
- . pH pur : 5,7
- . pH à 10 g/l : Non applicable
- . Masse volumique à 20° C : 1,02 g/cm³
- . Point de gel : Non disponible

PROPRIETES

Désinfectant à base de chlorhexidine

Efficace en 1 minute de temps de contact sur les germes présents sur les trayons (EN1656)

Agents cosmétiques, adoucissants et hydratants : allantoïne et glycérine

Tensio-actifs

APPLICATION

Mode d'emploi : PRATIC NF est prêt à l'emploi.

PRATIC NF est un liquide désinfectant prêt à l'emploi, spécialement conçu pour la désinfection des trayons, avant et après la traite, en pulvérisation ou avec un gobelet-trempeur.

Avant la traite, pulvériser PRATIC NF sur le trayon, essuyer avec un papier à usage unique ou une lavette (désinfecter les lavettes après chaque utilisation).

Après la traite, faire une application de PRATIC NF pur par pulvérisation ou avec un gobelet trempeur.

Les trayons doivent être nettoyés avant la traite suivante.

CONDITIONNEMENT

Jerrican 22,5l Blanc 20kg

Tonnelet carré 60l Bleu foncé 60kg

Fût 220l Bleu foncé 200kg

Utiliser le produit dans les 24 mois à partir de sa date de fabrication.

Stocker dans un endroit propre, frais et ventilé et loin des sources de chaleur et de lumière intense.

SECURITE

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur INTERNET :

<http://www.kersia-group.com>

LEGISLATION

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Pour les produits désinfectants, les tests d'efficacité suivants ont été réalisés en conformité avec les normes en vigueur.

Efficacité

Activité	Norme	Organisme(s) testé(s)	Substance(s) interférente(s)	Temps de contact:	Température:	Concentration:
Bactéricide	EN 1656	Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis	3 g/l albumine bovine	30 secondes	30°C	60%
			lait écrémé 1%	1min	30°C	80%

DOSSIER EFFICACITE

PAGES ATTACHEES

Ces documents ont été reproduits électroniquement par le laboratoire en charge des tests et sont valables sans signature.

EN 1276	Conditions de	%
EN 1650	Conditions de	%
EN 13704	Conditions de	%
EN 13610	Conditions de	%
EN 13697	Conditions de	%